



ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

П Р И К А З

«18» 01. 2019

№ 46

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 23.07.2018 № 647 «Об организации мониторинга беременных женщин высокого акушерского и перинатального риска»

Для обеспечения доступности и качества медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Севастополя от 23.07.2018 № 647 «Об организации мониторинга беременных женщин высокого акушерского и перинатального риска»:

1.1. Пункт 1 Приложения № 1 «Положение о проведении постоянного мониторинга наблюдения беременных высокого акушерского и перинатального риска» изложить в новой редакции: «Формирование групп беременных высокого акушерского и перинатального риска по единому стандарту при взятии женщины на учет, в сроке 20 недель, 30 и 35-36 недель беременности, используя возможности информационной системы модуля «Материнство» АИС ЛПУ»;

1.2. Изложить Приложение № 2 «Система оценки факторов риска» в новой редакции (прилагается).

2. Главному внештатному специалисту – пресс-секретарю Департамента здравоохранения города Севастополя Снегиревой В.А.

обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте Департамента здравоохранения города Севастополя.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента здравоохранения Малишевского М.В.

Исполняющий обязанности директора
Департамента здравоохранения
города Севастополя

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized, looped flourish.

В.М. Нусинов

Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения города Севастополя
от 18.01.2019 № 46

Приложение № 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Севастополя
от 23.07.2018 № 647

Факторы риска перинатальной патологии (по Радзинскому В.Е.)

Факторы риска	Оценка в баллах
<i>Социально-биологические</i>	
Возраст матери: - 18 лет и менее	2
- 40 лет и более	4
Возраст отца более 40 лет	2
Профессиональные вредности: - у матери	3
- у отца	3
Вредные привычки у матери: - курение одной пачки сигарет в день	2
- злоупотребление алкоголем	4
Вредные привычки у отца: - злоупотребление алкоголем	2
Семейное положение: одинокая	1
Эмоциональные нагрузки	1
Рост 158 см и менее	2
Масса тела на 25% выше нормы	2
Сумма баллов:	
<i>Акушерско-гинекологический анамнез</i>	
Паритет: - 4 - 7	1
- 8 и более	2
Аборты перед первыми предстоящими родами: - 1	2
-2	3
- 3 и более	4
Аборты перед повторными родами или после последних родов: 3 и более	2
Внутриматочные вмешательства	2
Преждевременные роды: - 1	2
- 2 и более	3
Мертворождение, невынашивание, неразвивающаяся беременность: - 1	3
- 2 и более	8
Смерть в неонатальном периоде: - 1	2
- 2 и более	7
Аномалии развития у детей, рожденных ранее	3
Неврологические нарушения у детей, рожденных ранее	2
Масса доношенных детей до 2500 г и более 4000 г	2

Бесплодие: 2-4 года	2
5 лет и более	4
Рубец на матке после операции	4
Опухоли матки и/или яичников	4
Истмико-цервикальная недостаточность, доброкачественные заболевания, деформация, перенесенная деструкция шейки матки	2
Пороки развития матки	3
Хронические воспалительные процессы матки и придатков, осложнения после абортов и родов, ВМС	3
Внематочная беременность	3
Вспомогательные репродуктивные технологии: ЭКО	1
ICSI	2
Сумма баллов:	
Экстрагенитальные заболевания матери	
Сердечно-сосудистые: - пороки сердца без нарушения кровообращения	3
- пороки сердца с нарушением кровообращения	10
- хроническая артериальная гипертензия I-II-III ст	2-8-12
- варикозная болезнь	2
- гипотензивный синдром	2
Заболевания почек	4
Эндокринопатии: - заболевания надпочечников, НОЭС	2-10
- сахарный диабет	10
- заболевания щитовидной железы	7
- ожирение	2
Анемия: гемоглобин 90-100-110 г/л	4 – 2 – 1
Коагулопатии	2
Миопия и другие заболевания глаз	2
Хронические специфические инфекции (туберкулез, бруцеллез, токсоплазмоз и др.)	3
Положительный волчаночный антикоагулянт:	4
АТ к фосфолипидам: IgG от 9,99 и выше	2
IgM от 9,99 и выше	3
Сумма баллов:	
Сумма баллов по анамнестическим факторам:	
Осложнения беременности	
Выраженный ранний токсикоз	2
Рецидивирующая угроза прерывания	2
Отеки беременных	2
Гестоз (легкой, средней, тяжелой степени)	3 – 5 – 10
Преэклампсия	11
Эклампсия	12
Обострение заболеваний почек при беременности	4
Острые инфекции во время беременности, в том числе ОРВИ	4
Резус – или АВО – сенсibilизация	5 - 10
Многоводие	3

Маловодие	4
Тазовое предлежание плода, крупный плод, узкий таз	3
Многоплодие	3
Перенашивание беременности	3
Неправильные положения плода (поперечное, косое)	3
Биологическая незрелость родовых путей в 40 недель беременности	4
Скрининг: В-ХГЧ: повышение уровня/снижение уровня	3/4
АФП: повышение уровня/снижение уровня	6/8
РАРР-А: повышение уровня/снижение уровня	2/3
Сумма баллов:	
Оценка состояния плода	
Гипотрофия плода 1-2-3 ст.	10-15-20
Хроническая плацентарная недостаточность	4
Оценка КТГ по шкале W.M. Fisher (баллы):	4
• >7	8
• 6	12
• 5	16
• 4	20
• <4	
Сумма баллов:	
Интранатальные факторы (IV скрининг – в родах)	
Интранатальные осложнения	
Меконияльная окраска амниотических вод	8
Дородовое излитие вод при отсутствии родовой деятельности в течение 6 часов	6
Патологический прелиминарный период	4
Аномалии родовой деятельности	10
Хориоамнионит	4
Сумма баллов:	
Общая сумма баллов перинатальных факторов (сумма баллов анамнестических факторов риска и факторов риска при беременности и интранатальный перерасчет)	
Интранатальный прирост (отношение суммы баллов интранатальных факторов риска к сумме баллов перинатальных факторов, %)	